

Райдер Husqvarna RC318T (B&S Endurance 7200, гидростическая трансмиссия, травосборник 300л), дека - аксессуар

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Райдер – газонокосилка с сиденьем для кошения травы, как при частном, так и коммерческом использовании. Режущие деки приобретаются отдельно, как аксессуар. Кошение травы может производиться с выбросом травы назад, в режиме мульчирования и сбором травы в травосборник. Управление машиной, включая и опорожнение травосборника, осуществляется с сиденья оператора.

Двух цилиндровый двигатель обеспечивает оптимальный крутящий момент и мощность на всех режимах. Низкий центр тяжести машины, гидростатическая трансмиссия и рама с шарнирным сочленением придают машине устойчивости и маневренность при эксплуатации. Режущая дека имеет сервисную позицию, что облегчает обслуживание



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs & Stratton
Модель двигателя:	Серия Endurance
Рабочий объем цилиндра:	656 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	12,6 (2900 об.мин)
Количество цилиндров:	2
Напряжение/емкость аккумулятора:	12 В / 5.5 А-ч
Генератор:	16 Ампер
Объем топливного бака, л:	12
Тип смазывания двигателя:	Под постоянным давлением
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 8.5 км / час
Режимы стрижки:	Мульчирование BioClip / Травосборник

Наличие режущей деки в базовой комплектации:	Приобретается отдельно.
Ширина стрижки:	1120 мм
Высота стрижки, мин-макс:	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	8
Материал режущей деки:	Сталь
Количество ножей:	3
Ширина колеи, спереди:	860 мм
Ширина колеи, сзади:	670 мм
Колёсная база:	903 мм
Клиренс:	105 мм
Габаритная длина машины без режущей деки:	1030 мм
Габаритная ширина машины без режущей деки:	1030 мм
Габаритная длина машины с учетом режущей деки:	2394 мм
Габаритная ширина машины с учетом режущей деки:	1176 мм
Габаритная высота машины:	1284 мм
Вес без режущей деки, с пустыми баками:	326 кг
Вес с учетом режущей деки, с пустыми баками:	389 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)

Особенности

Ножи автоматически приходят в движение, когда вы опускаете режущую деку Райдер одинаково безопасно, устойчиво и эффективно работает и на ровных участках и на склонах. Низкое расположение центра тяжести райдера создает превосходное сцепление с поверхностью, а также обеспечивает оператору комфортное ощущение во время работы Рычагом регулировки высоты стрижки легко управлять прямо с места оператора Двигатель расположен позади оператора, что обеспечивает лучший обзор, более низкий уровень шума и более чистый воздух в районе сиденья оператора Режущая дека оснащена свободно ориентирующимися колесами для особо аккуратного кошения при поворотах. Колеса также предотвращают повреждение газона Счетчик моточасов с напоминанием об обслуживании Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу на приводные колеса, и как следствие, плавность движения даже на неровных поверхностях Сервисное положение режущей деки облегчает ее чистку и обслуживание Внешняя крышка бензобака Прозрачный топливный бак Возможна точная регулировка положения режущей деки, благодаря чему отличные результаты кошения достигаются в любых условиях

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>